

PAGODE/CORTURI CABRIGI

Constructii din bare de otel zincate prin cufundare si lacuire cu accesorii decorative si fabricate manual,tesatura portana cu rezistenta marita, sunt dedicate evenimentelor de gen festiv,situată în afara bar pe acoperiș hidrantele și acoperiș bare făcute din oțel-roundpipes 60,3 x 2 mm, bara transversală 80x40x2mm.

Toate piesele făcute de imersie galvanizat otel fascicul de poliester, acoperite pe ambele-parte cu PVC exterior acoperit, 650 m², tearproof, rezistente la uv, rezistent la temperatura, la-30 ° C la + 70 ° C, lightfast, 7/8 efect, rezistent DIN 4102 B1 toate pavilioane pot fi închise în jurul cu amenajări amenajări pentru "puternic prindere", cu role și feroviar de diapozitive, împărțite în mijloc, la cerere cu fermoar și fereastra utilizate Bartha glutters disponibil pentru conectarea de multe pavilioane sunt realizate din PVC sau zincat la cald foaie.









Acoperiș special cu mai multe premii internaționale.

Acoperiș special, cu un fel de sistem de foarfece. În doar 1 minut puteți obține din cele de bază 54x32x154 cm unitate (total 50 kg), un cort cu dimensiunile de 6m x 3m, fără unelte sau alte ajutoare. . Dacă stați prelatele de pe cort în timpul demontării, va dura mai puțin de un minut

Un cort cuttling pot fi transportate pe o suprafață mică, se oferă multe posibilități de aplicare:Expoziții /Markets/Târguri/Balcoane



